



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DRŽÁK DO AUTA
S BEZDRÁTOVÝM QI NABÍJENÍM

ČESKY




MA04

BALENÍ

- 1 ks | Bezdrátová nabíječka
- 1 ks | Kabel typu C
- 1 ks | Držák do ventilačního otvoru
- 1 ks | Teleskopická základna s přísavkou na sklo
- 1 ks | Uživatelská příručka

FUNKČNÍ SLOŽKA



SPECIFIKACE

Model: MA04

Materiál:

ABS+PC

Vstupní napětí:

5V/2A, 9V/2A, 12V/2A

Konektor:

Type-C

Výkon: 15W (podporuje

10W,7.5W,5W)

Napájecí vzdálenost: $\leq 8\text{mm}$

Požadavky: autonabíječka
s podporou QC3.0

Kompatibilní s:

mobilní telefon 4.7 – 6.9"

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1.** Připojte k nabíječce zadní úchytný díl pomocí kulové matice a utáhněte ji. Matice je kompatibilní s jakýmkoliv příslušenstvím s kulovou maticí o průměru 17 mm. Upevněte přístroj v ideální poloze. Připojte výrobek k nabíječce do auta QC3.0 (volitelně) pomocí datového kabelu a vložte jej do zapalovače cigaret, abyste získali elektrickou energii.
- 2.** Po zapnutí výrobku se na boku rozsvítí indikátor a levé a pravé aretační rameno se po 5 sekundách automaticky otevře. V této poloze zůstane až do vložení mobilního telefonu; pokud se výrobek po zapnutí nerozsvítí červeně (nezapne se nebo neblíká), zkontrolujte, zda jde do zapalovače proud. Pokud i po této kontrole přístroj nefunguje, přestaňte jej používat a obraťte se na svého prodejce.
- 3.** Aby byla zajištěna správná účinnost a stabilita nabíjení, nastavte spodní držák přístroje tak, aby byl telefon po nasazení zarovnan co nejvíce na střed nabíjecí plochy stojánku. Nejlepší vzdálenost pro bezdrátové nabíjení je do 8 mm. Nabíjecí energie nemůže proniknout kovem, proto je nutné se vyhnout používání kovových nebo příliš tlustých (více než 3 mm) ochranných krytů mobilních telefonů. Jedině tak bude zajištěno rychlé bezdrátové nabíjení mobilních telefonů.
- 4.** Po vložení telefonu levé a pravé upínací (aretační) rameno automaticky telefon upne. Pokud telefon podporuje protokol bezdrátového nabíjení Qi, výrobek současně zahájí bezdrátové nabíjení a kontrolka bude pomalu blikat, jakmile výrobek zahájí toto bezdrátové nabíjení; pokud telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení, kontrolka bude rychle blikat po dobu 5 sekund a poté kontrolka zhasne. Maximální nabíjecí výkon tohoto výrobku je 15 W. Účinnost nabíjení se liší v závislosti na nabíjecím prostředí a na typu mobilního telefonu.


5. Existují dva způsoby vyjmutí zapnutého telefonu:

(1) stisknutím bočního tlačítka pro automatické otevření (vyjmutí) telefonu. Aretační úchyty zůstanou otevřené.

(2) Stažení telefonu bez stisknutí tlačítka ve spěchu. Úchyty zůstanou zavřené. Po sejmutí telefonu vždy svítí kontrolka a držák okamžitě zobrazí pohotovostní stav.

Při vypnutém napájení: levé a pravé upínací rameno se drží blízko sebe.

DRŽÁK DO VENTILAČNÍHO OTVORU




Nasuňte přídržný díl do ventilace a nastavte polohu držáku mobilu pomocí otočného kloubu. Otočný kloub následně utáhněte. Výrobek je vhodný pro většinu větracích otvorů, včetně horizontálních, vertikálních a kulatých větracích otvorů.



Upozornění: výše uvedené malé kulaté vývody vzduchu nelze dokonale sladit s požadovaným nastavením klipu.

PŘÍSAVNÁ ZÁKLADNA

CZ



1. Připojte základnu přísavky k výrobku, nejprve vložte univerzální koule do matice, poté ji zasuňte do šroubu na zadní straně výrobku a utáhněte matici ve směru hodinových ručiček.
2. Umístěte základnu na přístrojovou desku nebo čelní sklo a stisknutím kotvicí spínače ji upevněte.
3. Otevřete výsuvné rameno, natáhněte a nastavte opěrné rameno.
4. Uvolněte šroub základny přísavky proti směru hodinových ručiček, podpěrnou tyč lze otáčet v různých úhlech a nastavit tak úhel pohledu.

Poznámka: držák s přísavkou je vhodný pro instalaci na středovou konzoly a přední sklo vozu.

PŘÍSAVNÁ ZÁKLADNA

1. Nepoužívejte výrobek v autě při teplotě vyšší než 60 stupňů.
2. Nepoužívejte tento výrobek při extrémní jízdě v terénu.
3. Když je telefon plně nabitý, držák nemusí být zapojen do nabíjení (do zapalovače).

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje standardní zákonná záruční doba.

Do této záruky nejsou zahrnuta poškození povrchu výrobků způsobená uživatelem.



Děkujeme za Váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:

Výrobce/Dovozce

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop

